

# SYNUA






*Peso lordo box 22,5 kg – Vol. box 0,33 m³*

Presidenziale tappezzata – mod. 0100S

| | |
|---|---|
| Struttura: | Inserto sedile in plastica rinforzata.<br>Inserto schienale in filo metallico Ø 10 mm.<br>Imbottitura scocca in poliuretano schiumato a freddo densità 65 kg/m³, ignifugo. |
| Braccioli: | **BRSY** - braccioli in alluminio lucido o verniciato con vernice a polvere epossidica. Vedi tabella colori. |
| Meccanismo:  | **MS2AQ** – sincronizzato autopesante integrato con 3 posizioni di blocco, antishock. |
| Base: | **BG033** – base 5 razze in alluminio lucido o verniciato con vernice a polvere epossidica Ø 684 mm. Vedi tabella colori. |
| Ruote:  | **R26** – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. |
|  | **R27** – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. |
|  | **R28** – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. |
|  | **R21** – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm. |
|  | **P03** – set piedini fissi in metallo cromati. |
|  | **P04** – set piedini fissi in nylon neri. |



MILANI


**Milani S.r.l.**
Sede operativa/uffici:
Via Giorgione, 21
31056 Roncade (TV) Italia

Sede legale/showroom:
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE)

Tel. 0422 1860501
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com


# SYNUA






*Peso lordo box 22,3 kg – Vol. box 0,30 m³*

Presidenziale tappezzata – mod. 0200S

| | |
|---|---|
| Struttura: | Inserto sedile in plastica rinforzata con predisposizione attacco bracciolo.<br>Inserto schienale in filo metallico Ø 10 mm.<br>Imbottitura scocca in poliuretano schiumato a freddo densità 65 kg/m³, ignifugo. |
| Braccioli: | **BRSY** - braccioli in alluminio lucido o verniciato con vernice a polvere epossidica. Vedi tabella colori. |
| Meccanismo:  | **MS2AQ** – sincronizzato autopesante integrato con 3 posizioni di blocco, antishock. |
| Base: | **BG033** – base 5 razze in alluminio lucido o verniciato con vernice a polvere epossidica Ø 684 mm. Vedi tabella colori. |
| Ruote:  | **R26** – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. |
|  | **R27** – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. |
|  | **R28** – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. |
|  | **R21** – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm. |
|  | **P03** – set piedini fissi in metallo cromati. |
|  | **P04** – set piedini fissi in nylon neri. |



MILANI


**Milani S.r.l.**
Sede operativa/uffici:
Via Giorgione, 21
31056 Roncade (TV) Italia

Sede legale/showroom:
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE)

Tel. 0422 1860501
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com

# SYNUA istruzioni utilizzo

**Regolazione altezza seduta.**
Spingere la leva sul lato destro della seduta verso il retro per aumentare o diminuire l'altezza. Ad altezza desiderata rilasciare la leva.



**Blocco posizione.**
Spingere la leva sul lato sinistro della seduta verso in avanti per sbloccare la posizione. Tirare la leva verso il retro nella posizione desiderata.




Tabella colori :



**. L** – aluminium



**. N** – signal black
RAL 9004



**. W** – signal white
RAL 9003



**. U** – bronze
BROWN 547



**. V** – copper
X191.Z172



**. I** – butterfly blue
RAL 270 60 35



**. J** – broom yellow
RAL 1032



**. H1** – corrosion red
RAL 040 30 40



**. E** – oyster white
RAL 1013



**. K** – dark green
NCS S 6010 B90G



**. B2** – basalt
grey RAL 7012



MILANI

**Milani S.r.l.**
Sede operativa/uffici:
Via Giorgione, 21
31056 Roncade (TV) Italia

Sede legale/showroom:
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE)

Tel. 0422 1860501
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com