


MODULI BANCONE E FIANCHI COUNTER UNITS AND SIDES


Panelli verticali sp. 1,8 cm, in melaminico (\*) o laminato (\*\*)  
Vertical panels 1.8 cm thick, in melamine (\*) or laminate (\*\*)




Piani di lavoro sp. 1,8 cm, in melaminico  
Worktops 1.8 cm thick, in melamine




Zoccoli e profili in alluminio  
Base metal frames and profiles in aluminium



Top sp. 1,5 cm, in vetro temprato retrolaccato  
Top 1.5 cm thick, rear-lacquered tempered glass




Gambe terminali/intermedie in tubolare metallico  
Tubular metal end/intermediate legs



Panelli led sp. 0,4 cm, in metacrilato  
Led panels 0.4 cm thick, in methacrylate



N.B.: Su specifica richiesta è possibile ordinare abbinamenti tra pannelli e piani di lavoro diversi da quelli previsti a listino.  
Eventual requests of panels in methacrylate with illumination LED con colorazioni e finiture differenti, verranno valutate di volta in volta dall'ufficio commerciale.  
N.B.: On specific request, front panels, side panels and worktops can be supplied in non-standard finishes.  
Requirements for special finishes for the methacrylate LED panels with lighting, will be looked at on a case by case basis by the commercial department.



# DV702

**L'espressione esatta di chiarezza costruttiva.**

Una linea dedicata all'accoglienza, funzionale al dialogo e all'operatività. Funge da primo contatto, è l'elemento che relaziona l'utente con l'azienda attraverso una chiarezza lineare ben definita ed elegante.

**The precise expression of constructive clarity.**

This system is dedicated to welcoming areas. It is designed to promote conversation and work efficiency. Functions as first contact, introduces the visitor to the company through a well defined, elegant linear clarity.

DV702

# RATIONAL DESIGN



Con i suoi pannelli retroilluminati trasforma l'ambiente circostante in pura magia.

With its backlit panels it transforms the environment into pure magic.

# DV702<sup>LED</sup>



# DV702 LED




La semplice imponenza ed eleganza del bancone in rovere chiaro si abbina con raffinatezza al vetro retrolaccato bianco e ai diversi dettagli in tinta alluminio.

The simple stateliness and elegance of the light oak reception desk combine in a refined manner with the white rear-lacquered glass and with the various aluminium coloured details.







DV702 LED



L'essenza del bianco, consente di creare uno stile meno formale, più leggero e coinvolgente, adatto ad ogni spazio.


The essence of white makes it possible to create a less formal style that is lighter and more absorbing, suitable for any space.





La purezza del piano lavoro in melaminico bianco è accompagnata dal top in vetro retrolaccato, il quale è corredato di piastre in zama lucidata, incollate sotto il top per il fissaggio all'elemento verticale portante.

The purity of the white melamine worktop is accompanied by the rear-lacquered glass top fitted with polished zamak plates that are glued below the top and that fix it to the vertical, load-bearing element.



3




DV702 LED



Soluzioni modulari innovative, flessibili e funzionali con un'interfaccia decisa e personalizzabile.

Innovative, flexible and functional modular solutions with a bold and customisable interface.









DV702 LED



I diversi componenti permettono di realizzare svariate soluzioni compositive che mantengono in ogni caso un'elegante armonia formale.

The various components make it possible to achieve a number of arrangements that are always distinguished by an elegant formal harmony.



DV702-LED






# DV702 LED






L'espressività cromatica del rovere scuro e del bianco lucido avvolti dalle preziose finiture in alluminio e vetro, conferiscono agli elementi una raffinatezza unica nel suo genere.


The chromatic expressivity of dark oak and gloss white wrapped in the precious aluminium and glass finishes give the elements a uniquely refined appearance.





DV702 LED





I funzionali contenitori a giorno si integrano perfettamente nel sistema strutturale del bancone.

The practical open units are perfectly integrated with the structural system of the reception desk.





Semplici linee compositive mettono in evidenza i diversi livelli di operatività e funzione.

The simple lines of the arrangement set off various working and functional levels.






# DV702 LED



I pannelli Led in opalino bianco con telaio d'alluminio creano un'armonia esponenziale tra materia e colore.


The white opal Led panels with aluminium frames create an exponential harmony of matter and colour.







DV702 LED



La magia della luce in un'atmosfera surreale al confine con ogni forma di contatto.  
Il Led retroilluminato trasmette emozione di giorno e di notte.

The magic of light in a surreal atmosphere on the borderline with any type of contact.  
The backlit Led reception desk transmits emotions day and night.





Ogni dettaglio della collezione è curato nei minimi particolari: delicate rotondità si contrappongono a linee decise.

Every detail of collection is taken care of to the extreme: delicately rounded shapes contrast with clean lines.




SOLUZIONI COMPOSITE MODULI BANCONE CON PIANI CONVERSAZIONE  
COMPOSITIONAL SOLUTIONS OF COUNTER MODULES WITH CONVERSATION TOPS

1



3



2



4



# ELEMENTS

# ELEMENTS

DV702 LED

## MODULI BANCONE STANDARD - STANDARD COUNTER UNITS

P 85,5 - H 111,5


Moduli dritti  
Straight counter units



LL8080\_WH L 80  
LL8120\_WH L 120  
LL8180\_WH L 180

L 85,5 - P 85,5 - H 111,5


Raccordo 90° 2 vie  
2 Way connection counter unit



LL8010\_WH

L 85,5 - P 86,5 - H 111,5

Terminale 90° Dx/Sx  
Terminal counter unit 90° R/L




LL8012\_WH

## MODULI BANCONE CON LED - COUNTER UNITS WITH LED

P 85,5 - H 111,5


Moduli dritti  
Straight counter units



LLD8080\_WH L 80 (LED)  
LLD8120\_WH L 120 (LED)  
LLD8180\_WH L 180 (LED)

L 85,5 - P 85,5 - H 111,5


Raccordo 90° 2 Vie  
2 Way connection counter unit



LLD8010\_WH (LED)

L 85,5 - P 86,5 - H 111,5

Terminale 90° Dx/Sx  
Terminal counter unit 90° R/L




LLD8012\_WH (LED)


## COMPONENTI PER BANCONE - COMPONENTS FOR COUNTER UNITS

L 82 - P 8 - H 107,5

Fianchi terminali  
Terminal sides




LL1081\_H Dx/R  
LL1080\_H Sx/L



LLD1081\_H Dx/R (LED)  
LLD1080\_H Sx/L (LED)


Fianco intermedio  
Middle side




LL1079\_H

L 46 - P 81,5 - H 111,5

Moduli contenitore  
Storage unit




LL4500\_H



LL4501\_H

L 8 - P 1 - H 107,5

Copertura terminale  
Terminal cover element



LL0023H

Gamba terminale  
Terminal leg



LL0004\_D



LL0004\_S

Gamba intermedia  
Middle leg



LL0013\_

Componenti non collegabili con modulo conversazione / Items that cannot be connected with the conversation counter units

## MODULI BANCONE CON PIANO CONVERSAZIONE - COUNTER UNITS WITH CONVERSATION TOP

P 105 - H 74


Modulo conversazione  
Conversation counter unit



LL8082\_H L 80  
LL8122\_H L 120  
LL8182\_H L 180

L 82 - P 8 - H 73

Fianchi terminali conversazione  
Terminal sides for conversation counter units



LL8095\_H Dx/R  
LL8096\_H Sx/L

L 8 - P 1 - H 34


Copertura superiore conversazione  
Upper cover element for conversation counter unit



LL0024H

L 8 - P 1 - H 71,5

Copertura terminale conversazione  
Terminal cover element for conversation counter units



LL0025H

## CASSETTIERE - PEDESTALS

L 42 - P 57 - H 55,5



550.CS.1Q.04 550.CS.2Q.04  
550.CS.1V.04 550.CS.2V.04  
550.CS.1T.04 550.CS.2T.04  
MELAMINICO / MELAMINE

L 42 - P 52,5 - H 54,5




550.CS.1M.04 550.CS.2M.04  
METALLICHE / METALLIC

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability

Con serratura / With lock

## CANALIZZAZIONE / ELETTTRIFICAZIONE / ACCESSORI - WIRE - MANAGEMENT / ELECTRIFICATION / ACCESSORIES

P 10,2 - H 4,5



LL1118H L 80  
LL1120H L 120



LL1180H L 180



LL1182H



LL1181H L 80



LL0520\_



300.AP.V1.00




300.AP.F1.00




30W/110-240V → 12V  
LL7100H  
ITA USA UK



300.AP.S4.00  
300.AP.S5.00 - UK  
300.AP.S6.00 - US




300.AP.S1.00  
300.AP.S2.00 - UK  
300.AP.S3.00 - US




300.AP.B1.04  
300.AP.B2.04 - UK  
300.AP.B3.04 - US



300.AP.T4.01  
300.AP.T5.01 - UK  
300.AP.T6.01 - US




LL0508\_



702.AC.01.00



300.AC.06.05



300.AC.12.00  
Braccio porta video per piani contrapposti  
Arm for video support for bench

Articoli prodotti solo su richiesta / Items produced only on demand

Fino ad esaurimento / Until exhaustion

NOTA BENE - NOTES: Progettare la composizione del bancone ed aggiungere: n°1 gamba intermedia, o fianco intermedio, o modulo contenitore per ogni collegamento tra due moduli; n°1 gamba terminale dx o sx, o fianco terminale dx o sx, o fianco terminale conversazione, o modulo contenitore per ogni lato finale del bancone; coperture terminali nella stessa quantità delle gambe terminali; copertura superiore per ogni collegamento tra modulo conversazione e modulo bancone. / When designing the counter composition, add the following elements: n°1 middle leg or middle side, or a storage unit for each connection between two counters; n°1 terminal leg (RH or LH) or terminal side (RH or LH), or terminal side for conversation counter unit or a storage unit on each side of the counter unit; add the terminal covers elements according to the same quantity of terminal legs; upper cover element for the connection between the conversation counter unit and the standard counter unit.

N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.

N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.



